



**BBC**

Conforme aux  
exigences BBC

Bâtiment Basse Consommation



BVCert. 6412418

ÉLIGIBLE AU  
**CRÉDIT D'IMPÔT**  
Fenêtres COMPOSITE\*  
Uw jusqu'à 0,81 w/m<sup>2</sup>.k  
selon le vitrage  
**NOUVELLES PERFORMANCES**



16  
LES FENÊTRES  
COMPOSITE

\*Selon législation en vigueur (se renseigner auprès de votre conseiller OuvertureS ou de votre centre des impôts).

# LES **ATOUTS** DU **COMPOSITE**

Apparu en aéronautique il y a 60 ans, puis utilisé en Formule 1, le matériau composite a connu un développement continu pendant de nombreuses années. Cette technologie est aujourd'hui prête pour le monde de la menuiserie !

## PERFORMANS

LA FENÊTRE NOUVELLE GÉNÉRATION, IMAGINÉE,  
CONÇUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE.

La force de la Performans ? Sa rigidité ! Avec des profils permettant de supprimer les renforts, même sur les grandes dimensions pour améliorer l'isolation thermique. Elle permet aussi de réduire la largeur des profils pour plus de luminosité. Enfin, la fibre de verre contenue dans le matériau composite offre aux soudures des angles une résistance mécanique exceptionnelle. Son secret ? L'intégralité de la structure de la fenêtre est en composite ! C'est bien cela qui en fait la fenêtre la plus performante de France !

**Coef Uw** JUSQU'À **0,81**  
AVEC TRIPLE VITRAGE

**Coef Uw** JUSQU'À **1,1**  
AVEC DOUBLE VITRAGE

**GARANTIE**  
**25** ANS  
SUR LA  
TENUE MÉCANIQUE\*\*

**GARANTIE**  
**10** ANS  
SUR LES  
QUINCAILLERIES\*\*


**GARANTIE**  
**10** ANS  
SUR LA  
COLORIMÉTRIE

\*\*Voir p.12

## LES FENÊTRES **COMPOSITE**

Les fenêtres **PERFORMANS** ..... Page 18  
Les caractéristiques techniques ..... Page 22

TEINTES  
DISPONIBLES



BLANC



GRIS ANTHRACITE



HÉVÉA  
intérieur



ALU BROSSÉ  
intérieur



MOKA BROSSÉ  
intérieur



GRIS BROSSÉ  
intérieur



GRIS ANTHRACITE  
extérieur



NOIR SABLÉ 2100  
extérieur



LE CONSEIL  
— OUVERTURES —

Démarquez-vous en optant pour le coloris Hévéa exclusif OuvertureS ! En plus d'être dans l'air du temps et de s'adapter à tous les intérieurs, il vous offre la garantie de ne pas retrouver de sitôt les mêmes fenêtres autour de vous !

# FENÊTRE PERFORMANS

— COMPOSITE —

Après le bois, le PVC, l'Alu et le Mixte Bois/Alu, la nouvelle **GAMME PERFORMANS** 100 % française écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la menuiserie. Elle se pose comme la fenêtre de demain déjà disponible et répond à tous les enjeux d'aujourd'hui : isolation thermique, longévité, luminosité, sécurité et développement durable.



Parclose droite et battement contemporain



Grille d'aération extérieure intégrée dans la menuiserie



Fenêtre Performans - vue extérieure




Battement central réduit de 10 cm



Paumelle

TEINTES  
DISPONIBLES



BLANC



GRIS ANTHRACITE



HÉVÉA  
intérieur



ALU BROSSÉ  
intérieur



MOKA BROSSÉ  
intérieur



GRIS BROSSÉ  
intérieur



GRIS ANTHRACITE  
extérieur



NOIR SABLÉ 2100  
extérieur

## LE CONSEIL — OUVERTURES —

*Décorez votre porte - fenêtre  
comme votre fenêtre en choisissant  
parmi les nombreux accessoires,  
tels que les panneaux  
de soubassements, les petits-bois,  
les fausses crémones...  
Harmonisez vos menuiseries à votre  
intérieur grâce à nos coloris  
très tendance!*

# PORTE - FENÊTRE **PERFORMANS** — COMPOSITE —

Entièrement vitrée ou enrichie d'un soubassement, la porte-fenêtre vous offre une ouverture sur l'extérieur.

Optez pour la qualité, la résistance et l'esthétisme d'une fenêtre unique. Réalisable en 1, 2, 3 ou 4 vantaux (sans serrure).

### LES POIGNÉES




Poignée extérieure de tirage pour un clair de vitrage plus important



Poignée sans serrure

### LES SOUBASSEMENTS



Lisse



Mouluré pour menuiseries blanches



Plate bande réalisable en blanc, hévéa et anthracite



Battement central réduit de 10cm - vue intérieure - Alu brossé

### LES SEUILS

LES PORTES-FENÊTRES SONT FABRIQUÉES DE BASE AVEC UN DORMANT BAS EN COMPOSITE.

ELLES PEUVENT ÊTRE ÉGALEMENT RÉALISÉES AVEC UN SEUIL ALUMINIUM DE 20MM.

- > Blanc pour les châssis blancs 2 faces.
- > Noir intérieur et anodisé extérieur pour les châssis couleurs.

**SEUIL RÉDUIT, IDÉAL POUR FACILITER L'ACCÈS!**



Seuil aluminium laqué 20 mm à rupture de pont thermique

## GAMME PERFORMANS

- Matériau **100 % RECYCLABLE**
- Jusqu'à **10 % DE VITRAGE** en plus
- **BATTEMENT CENTRAL** de seulement 10 cm

**VITRAGE 6-18-4**  
avec triple joint de vitrage.

**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**  
Joint central  
pour une protection  
accrue de la quincaillerie.

**OUVRANT PROTÉGÉ  
POUR LA SÉCURITÉ**

**JUSQU'À 7 CHAMBRES  
D'ISOLATION**  
avec assemblage  
dormant / ouvrant  
d'épaisseur 88 mm.




# CARACTÉRISTIQUES

- > Oscillo - battant possible
- > Vitrage 28 mm ou 44 mm (double ou triple)
- > Possibilité de petits - bois incorporés

- > Poignées Sécustik® et paumelles :
  - Blanches pour les menuiseries intérieures blanches ;
  - Canon de fusil pour les menuiseries intérieures couleurs.


En option :

- > Bloqueur et entrebâilleur
- > Accessoires laiton et fausses crémones



**PAREMENT ESTHÉTIQUE**  
coextrudé en PVC  
offrant qualité de finition,  
résistance aux U.V  
et de nombreux coloris au choix.

**CŒUR TECHNIQUE EN COMPOSITE**  
très rigide et plus stable  
dans le temps  
aux écarts de température.



**OUVRANT CACHÉ**



**3 JOINTS DE VITRAGE**

# NUANCIER

## LAQUAGE EXTÉRIEUR 16 TEINTES AU CHOIX

### FINE TEXTURE



BEIGE CLAIR  
RAL 1013



ROUGE  
POURPRE  
RAL 3004



BLEU  
GENTIANE  
RAL 5010



VERT  
MOUSSE  
RAL 6005



GRIS BEIGE  
7006



GRIS  
BASALTE  
RAL 7012



GRIS  
ANTHRACITE  
RAL 7016



GRIS  
LUMIÈRE  
RAL 7035



GRIS SOIE  
RAL 7044



BRUN SÉPIA  
RAL 8014



BRUN  
ARGILE  
RAL 8003



GRIS BISTRE  
2800

### SATINÉ



BLANC  
9210



BRUN  
CUIVRE  
RAL 8004



BRUN  
NOYER  
RAL 8011



BRUN  
CHÂTAIGNE  
RAL 8015

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs avec exactitude.