



BBC
Conforme aux
exigences BBC
Bâtiment Basse Consommation

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE
BVCert. 6412418

**ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT**
Fenêtres PVC*
Uw jusqu'à 1,1 w/m².k
selon le vitrage
NOUVELLES PERFORMANCES

64
LES FENÊTRES
PVC

*Selon législation en vigueur (se renseigner auprès de votre conseiller OuvertureS ou de votre centre des impôts).

LES **ATOUTS** DU PVC

PERFORMANCE & ESTHÉTISME

En plus d'autoriser toutes les fantaisies de formes et de couleurs, les fenêtres en PVC Ouverture**S** sont résistantes, faciles à entretenir et respectueuses de l'environnement.

Sans oublier qu'elles offrent un haut niveau de performances, tant en termes d'isolation (Coefficient Uw jusqu'à 1,1 w/m².k) qu'en qualité de finition.

Coef Uw JUSQU'À **1,1**
SELON LE VITRAGE

GARANTIE
25 ANS
SUR LA
TENUE MÉCANIQUE**

GARANTIE
10 ANS
SUR LES
QUINCAILLERIES**

GARANTIE
10 ANS
SUR LA
COLORIMÉTRIE

**Voir p.12.


LES FENÊTRES PVC

Les fenêtres TENDANS	Page 66
Les fenêtres STYLE	Page 68
Les fenêtres CONTEMPORAINES	Page 78
Options & accessoires	Page 80

3 TEINTES
DISPONIBLES



BLANC



BEIGE*
RAL 9001



CHÊNE DORÉ*
2 faces

Tièntes non contractuelles. Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs avec exactitude. Paroïse et boîtier classiques, voir page 70.



LE CONSEIL

— OUVERTURES —

*La gamme Tendans
est disponible en fenêtre
et porte-fenêtre.*

*Elle se mariera à merveille
avec les coulissants
RadianS en Alu.*

FENÊTRES **TENDANS**

— LIGNE ARRONDIE —

La **GAMME TENDANS** est composée de profilés de 70 mm **aux lignes extérieures arrondies**, gages de fluidité et de modernité.

Sa parclose et son battement exclusifs en blanc la distinguent en tant que menuiserie haut de gamme. La poignée centrée parfait son allure générale et son battement réduit vous fait profiter d'un clair de jour maximum.



Battement réduit exclusif
de 11,8 cm



Ligne extérieure arrondie



Ligne intérieure EXCLUSIVE
en blanc



Fenêtre Tendans vue intérieure - Chêne doré 2 faces



Ligne intérieure classique
sur les couleurs



Finition parfaite
sans rainurage

GAMME TENDANS

**PAUMELLE LAQUÉE
CHEMISÉE TEFLON
AVEC VISSERIE CACHÉE**

**DOUBLE VITRAGE
6-18-4 ITR GAZ**
Isolation Thermique
Renforcée + gaz Argon.
Intercalaire aluminium noir.

**PARCLOSE ARRONDIE
EXCLUSIVE**
en blanc.

**JOINT EXTÉRIEUR
DE VITRAGE DISCRET**

**PROFIL EXTÉRIEUR
ARRONDI**


**RENFORTS
EN ACIER 20 / 10°**
selon dimensions
menuiseries.

DOUBLE JOINT
pour une excellente
étanchéité.

**PROFILÉS
MULTICHAMBRES**
Dormant de 70 mm et
ouvrant de 78 mm.
Parois de 2,7 mm
pour une meilleure rigidité.



**JOINTS DE
VITRAGE**



**CHAMBRES
D'ISOLATION**