

## LE CONSEIL OUVERTURES

Protégez votre intimité grâce à la clôture Melbourne en lames brise-vue assortie à votre portail. En version coulissante, possibilité de supprimer le montant central pour un aspect encore plus épuré!

# GAMME ALU ÉPURE

Une gamme résolument moderne avec ses traverses invisibles, déclinée avec des lames pleines ou des lames brise-vue.

## CARACTÉRISTIQUES :

- > dimensions sur mesure ;
- > portillon assorti ;
- > serrure multifonction avec cylindre européen et 3 clés plates ;
- > asymétrie possible.

### ADÉLAÏDE

LAMES PLEINES



Lames 100mm et/ou 200mm



Poignée Aluminium

### MELBOURNE

LAMES BRISE-VUE HORIZONTALES

NON AJOURÉES



Lames entraxe 155 mm  
ou 180 mm

AJOURÉES



Lames entraxe 210 mm



Pas de traverse haute



Pas de traverse basse



RÉALISABLE EN VERSION COULISSANTE



MOTRISABLE

# MELBOURNE

LAMES BRISE - VUE HORIZONTALES

NOIR SABLÉ  
2100  
SABLÉ

ENTRAXE  
155 mm



BRUN SÉPIA  
RAL 8014  
FINE TEXTURE

ENTRAXE  
180 mm



CHÊNE  
DORE  
EFFET BOIS

ENTRAXE  
AJOURÉ  
210 mm



GAMME  
ALU  
ÉPURE

# ADÉLAÏDE

PANNEAUX DE REMPLISSAGE

GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016  
FINE TEXTURE

LAMES ALU  
200 mm

POSSIBILITÉS LAMES  
> 200 mm  
> 100 mm



VERSION  
ASYMÉTRIQUE

# CLÔTURE ADELAÏDE

PANNEAUX DE REMPLISSAGE

NOIR PROFOND  
RAL 9005  
FINE TEXTURE

LAMES ALU  
240 mm

POSSIBILITÉS LAMES  
> 240 mm  
> 80 mm



# CLÔTURE ET BRISE - VUE MELBOURNE

LAMES BRISE - VUE HORIZONTALES

NOIR PROFOND  
RAL 9005  
FINE TEXTURE

ENTRAXE AJOURÉ  
155 mm

POSSIBILITÉS ENTRAIXE  
> 155 mm  
> 180 mm  
> 210 mm




## STRUCTURE

GAMMES **OMBRAGE** | **GRAND LARGE** | **LES COMPLICES** | **CLASSIQUE**



- 1/ Assemblage par tenon mortaise de dimensions 66 x 22 x 50mm additionné à une contreplaque en aluminium de 8 mm pour une grande solidité.
- 2/ Montant 90 x 60mm de 2,5mm d'épaisseur et traverses 90 x 50mm de 3,5mm pour une excellente rigidité structurelle.

## GAMME ÉPURE



- 1/ Assemblage par vissage spécial. Largeur 60mm avec une entretoise circulaire.
- 2/ Traverse renforcée pour la motorisation.




## NUANCIER

GAMMES **ÉPURE** | **OMBRAGE** | **GRAND LARGE** | **LES COMPLICES** | **CLASSIQUE**

### FINITION FINE TEXTURE



BLANC  
RAL 9016



BEIGE CLAIR  
RAL 1013




VERT PÂLE  
RAL 6021



VERT MOUSSE  
RAL 6005



VERT SAPIN  
RAL 6009



BLEU PASTEL  
RAL 5024



BLEU PIGEON  
RAL 5014



BLEU GENTIANE  
RAL 5010



BLEU SAPHIR  
RAL 5003



ROUGE POURPRE  
RAL 3004



BRUN SÉPIA  
RAL 8014




GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016



NOIR PROFOND  
RAL 9005

### FINITION SABLÉE



GRIS SABLÉ  
2900



NOIR SABLÉ  
2100



BLEU SABLÉ  
2700



VERT SABLÉ  
2500



GRIS BISTRE  
SABLÉ  
2800



ROUILLE  
SABLÉ  
2525

### EFFET BOIS



CHÊNE DORÉ  
(sauf sur les tôles)

**BICOLORATION  
SANS  
PLUS - VALUE**

# FIXATIONS ET ACCESSOIRES



POIGNÉE ALUMINIUM BROSSÉ

- > Ouverture à clé si utilisation avec une gâche électrique.
- > Ouverture avec poignée.
- > Rétractation et condamnation du pêne si ouverture motorisée avec cylindre européen et 3 clés.



BATTEMENT CENTRAL

- > Belle finition avec embouts de montant à recouvrement en aluminium thermolaqué à la couleur du portail.



GOND ET PAUMELLES INOX THERMOLAQUÉS DE BASE

- > À la couleur du portail.



CACHE GOND EN ALUMINIUM

- > Thermolaqué à la couleur du portail (en option).




SABOT CENTRAL COMPOSITE

- > Discret et résistant.



CRAPAUCELLE EN OPTION POUR LES POSES ENTRE PILIERS

## DÉCO INSERTS NON LAQUÉS



ARRÊT AUTOMATIQUE À CROCHET