

LE CONSEIL OUVERTURES

Jouez le contraste en optant pour une couleur différente entre les lames et les inserts lisses ou perforés.

Pour vous simplifier la vie et pour un gain de temps, motorisez votre portail.

GAMME ALU OMBRAGE

Ici, les lames brise-vue sont reines! Affirmez votre style en personnalisant votre portail: lames horizontales ou verticales, avec ou sans ajourage, nombreux choix d'inserts.

CARACTÉRISTIQUES :

- > dimensions sur mesure ;
- > portillon assorti ;
- > serrure multifonction avec cylindre européen et 3 clés plates ;
- > asymétrie possible.

PERSONNALISATION

NON AJOURÉES



Lames horizontales entraxe de 105 mm ou de 130 mm


AJOURÉES



Lames horizontales entraxe de 160 mm



Lames verticales non ajourées



Lames verticales ajourées



RÉALISABLE EN VERSION COULISSANTE



MOTORISABLE

POSSIBILITÉS D'INSERTS



OPAQUE



TRANSLUCIDE

5 COULEURS DE REMPLISSAGE
VOIR P. 229.



VIDE



TÔLE LISSE



TÔLE PERFORÉE
ROND
Ø 10 mm



TÔLE PERFORÉE
CARRÉS
10 x 10 mm

LES INSERTS LISSES ET PERFORÉS PEUVENT ÊTRE LAQUÉS À LA COULEUR DE VOTRE CHOIX SELON LE NUANCIER P. 228.



POSSIBILITÉS ENTRAXE

> 105 mm > 130 mm
> 160 mm

MALAWI

LAMES BRISE-VUE HORIZONTALES
AJOUT D'UN MENEAU OU D'UNE TRAVERSE
INTERMÉDIAIRE POUR LES PORTAILS
DE GRANDES DIMENSIONS OU MOTORISÉS

GRIS BISTRE SABLÉ
2800
SABLÉ

ENTRAXE
130 mm



CHÊNE
DORÉ
EFFET BOIS

ENTRAXE
105 mm



DJIBOUTI

LAMES BRISE-VUE
HORIZONTALES OU VERTICALES

BLEU PASTEL
RAL 5024
FINE TEXTURE

ENTRAXE AJOURÉ
160 mm



INSERTS
PERSONNALI-
SABLES
TÔLE LISSE

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

GAMME OMBRAGE
ALU

LAMES VERTICALES

AJOURÉES OU NON AJOURÉES
(ajourage variable selon la longueur du portail)

BANGUI

LAMES BRISE - VUE VERTICALES
AJOUT D'UN MENEAU OU D'UNE TRAVERSE
INTERMÉDIAIRE POUR LES PORTAILS
DE GRANDES DIMENSIONS OU MOTORISÉS

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

LAMES NON
AJOURÉES



NAIROBI

LAMES BRISE - VUE VERTICALES

ROUILLE SABLÉ
2525
SABLÉ

LAMES NON
AJOURÉES

INSERTS
PERSONNALI-
SABLES
TÔLE LISSE



ALEXANDRIE

LAMES BRISE - VUE VERTICALES

NOIR PROFOND
RAL 9005
FINE TEXTURE

LAMES NON
AJOURÉES

INSERTS
PERSONNALI-
SABLES TÔLE
PERFORÉE ●



POSSIBILITÉS ENTRAXE

> 105 mm > 130 mm
> 160 mm

MASÉRI

LAMES BRISE - VUE HORIZONTALES

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
FINE TEXTURE

ENTRAXE
AJOURÉ
160 mm



INSERTS
PERSONNALI-
SABLES
TÔLE LISSE

MORONI

LAMES BRISE - VUE HORIZONTALES

BRUN SÉPIA
RAL 8014
FINE TEXTURE

ENTRAXE
105 mm



INSERTS NON LAQUÉS
BLANC OPAQUE

TRIPOLI

LAMES BRISE - VUE HORIZONTALES

GRIS SABLÉ
2900
SABLE

ENTRAXE
105 mm



INSERTS
PERSONNALI-
SABLES TÔLE
PERFORÉE ●

BLEU SAPHIR
RAL 5003
FINE TEXTURE

ENTRAXE
105 mm



INSERTS
PERSONNALI-
SABLES
TÔLE LISSE

GAMME OMBRAGE
ALU

POSSIBILITÉS ENTRAXE

> 105 mm > 130 mm
> 160 mm

BÉNONI

LAMES BRISE - VUE VERTICALES
ET HORIZONTALES

VERT SAPIN
RAL 6009
FINE TEXTURE

ENTRAXE
105 mm



ROUGE POURPRE
RAL 3004
FINE TEXTURE

ENTRAXE
105 mm



VERSION ASYMÉTRIQUE

BENGHAZI

LAMES BRISE - VUE HORIZONTALES

NOIR PROFOND
RAL 9005
FINE TEXTURE

ENTRAXE
AJOURÉ
160 mm



VERSION ASYMÉTRIQUE

GRIS SABLÉ
2900
SABLÉ

ENTRAXE
105 mm



CLÔTURES ET BRISE - VUE MALAWI-C

LAMES BRISE - VUE HORIZONTALES

NOIR PROFOND
RAL 9005
FINE TEXTURE

ENTRAXE
105 mm



ENTRAXE AJOURÉ
160 mm



CLÔTURES BANGUI-C

LAMES BRISE - VUE VERTICALES

VERT SABLÉ
2500
SABLÉ

LAMES NON
AJOURÉES



LAMES
AJOURÉES




STRUCTURE

GAMMES **OMBRAGE** | **GRAND LARGE** | **LES COMPLICES** | **CLASSIQUE**



- 1/ Assemblage par tenon mortaise de dimensions 66 x 22 x 50mm additionné à une contreplaque en aluminium de 8 mm pour une grande solidité.
- 2/ Montant 90 x 60mm de 2,5mm d'épaisseur et traverses 90 x 50mm de 3,5 mm pour une excellente rigidité structurelle.

GAMME ÉPURE



- 1/ Assemblage par vissage spécial. Largeur 60mm avec une entretoise circulaire.
- 2/ Traverse renforcée pour la motorisation.



NUANCIER

GAMMES **ÉPURE** | **OMBRAGE** | **GRAND LARGE** | **LES COMPLICES** | **CLASSIQUE**

FINITION FINE TEXTURE



FINITION SABLÉE



EFFET BOIS



**BICOLORATION
SANS
PLUS - VALUE**

FIXATIONS ET ACCESSOIRES



POIGNÉE ALUMINIUM BROSSÉ

- > Ouverture à clé si utilisation avec une gâche électrique.
- > Ouverture avec poignée.
- > Rétractation et condamnation du pêne si ouverture motorisée avec cylindre européen et 3 clés.



BATTEMENT CENTRAL

- > Belle finition avec embouts de montant à recouvrement en aluminium thermolaqué à la couleur du portail.



GOND ET PAUMELLES INOX THERMOLAQUÉS DE BASE

- > À la couleur du portail.



CACHE GOND EN ALUMINIUM

- > Thermolaqué à la couleur du portail (en option).




SABOT CENTRAL COMPOSITE

- > Discret et résistant.



CRAPAUCELLE EN OPTION POUR LES POSES ENTRE PILIERS

DÉCO INSERTS NON LAQUÉS



ARRÊT AUTOMATIQUE À CROCHET