

# LES ATOUTS DE L'ALU RÉTRO

## TRADITIONNELLE ET AUTHENTIQUE

Une gamme de portails inspirée des grandes demeures qui allie charme et confort, et que vous pouvez personnaliser selon vos envies.

La gamme Alu Rétro dispose de 8 modèles de portails et de 6 modèles de clôtures.



Portails conformes  
à la norme obligatoire 13241-1



## LES PORTAILS ALU RÉTRO

Gamme **RÉTRO** ..... Page 232

## VERNEUIL

FORME CHAPEAU DE  
GENDARME INVERSÉ

BEIGE CLAIR  
RAL 1013  
SATINÉ

FESTONNAGE  
INTÉGRÉ AUX  
BARREAUX,  
TÔLE ALU  
LAQUÉE

TRAVERSE  
RENFORCÉE  
POUR PORTAIL  
MOTORISÉ



## KERMADEC

FORME INCURVÉE

BLEU SAPHIR  
RAL 5003  
SATINÉ

TRAVERSE  
RENFORCÉE  
POUR PORTAIL  
MOTORISÉ



GAMME **RÉTRO**  
ALU

# FONTENOY

FORME BOMBÉE

 ROUILLE SABLÉ  
2525



# AURIGNY

FORME CHAPEAU DE GENDARME

 VERT MOUSSE  
RAL 6005  
SATINÉ



# SEVIGNAC

FORME BOMBÉE

 BRUN SÉPIA  
RAL 8014  
SATINÉ



# MONFORT

FORME CHAPEAU  
DE GENDARME



GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016  
SATINÉ

FESTONNAGE  
INTÉGRÉ AUX  
BARREAUX,  
TÔLE ALU  
LAQUÉE



SOUBASSEMENT  
TÔLE ALU LAQUÉE



# ESTILLAC

FORME DROITE



ROUGE POURPRE  
RAL 3004  
SATINÉ

SOUBASSEMENT  
TÔLE ALU LAQUÉE



# CÉRILLY

FORME DROITE



BLEU SABLÉ  
2700

SOUBASSEMENT  
TÔLE ALU LAQUÉE



GAMME **RÉTRO**  
ALU

# CLÔTURE LESCOURS

VERT SAPIN  
RAL 6009  
SATINÉ



# CLÔTURE MARCILLY

GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016  
SATINÉ



# CLÔTURE CHAMILLY

BLEU SAPHIR  
RAL 5003  
SATINÉ



# CLÔTURE ARCILLAC

GRIS SABLÉ  
2900  
SABLÉ




# CLÔTURE DEMIGNY

ROUILLE SABLÉ  
2525



# CLÔTURE BOUGEANCE

BRUN SÉPIA  
RAL 8014  
SATINÉ



# STRUCTURE

**TRAVERSES DÉCO**  
40 x 20 mm  
**AVEC ANNEAUX**  
(suivant modèle)

**ANNEAUX FIXÉS PAR SOUDURE TRÈS DISCRÈTE**  
Côté intérieur et invisible côté extérieur.

**PROFIL ALUMINIUM JUSQU'À 3 mm D'ÉPAISSEUR**  
**GAGE DE QUALITÉ**

**FESTONNAGE EN TÔLE ALUMINIUM LAQUÉE**  
pris entre feuillure (même aspect à l'intérieur et à l'extérieur).

**TRAVERSES DE SECTION 50 x 100 mm POUR LA RIGIDITÉ STRUCTURELLE**  
(avec renfort pour les motorisations).


**TENONS DE 60 mm POUR LA SOLIDITÉ DES ASSEMBLAGES**  
ou de 22 mm pour les portails de dimensions inférieures à 3 m x 1,20 m.

**BARREAUDAGE 25 mm**  
pour un aspect plus cossu.

**TRAVERSES ET MONTANTS MOULURÉS, AUX FORMES ARRONDIES**

- Poignée aux formes harmonieuses, laquée à la couleur du portail pour les teintes standard, laquée noire ou inox brossé pour les teintes spéciales.
- Embouts de montant à doucine.

## LES DIFFÉRENTES FORMES POSSIBLES



POINTE



BOMBÉ




DROIT




BIAS



CHAPEAU DE GENDARME



CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ



INCURVÉ

# CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions sur mesure.
- > Portillon assorti.
- > Serrure multifonction avec cylindre européen et clés plates.
- > Lames de remplissage orientation verticale ou fougères.



RÉALISABLE EN VERSION COULISSANTE\*



MOTORISABLE\*

\*Sauf Fontenoy, Kernadec et Verneuil.

# NUANCIER


## FINITION FINE TEXTURE



## FINITION SABLÉ



## AUTRES COULEURS



## PERSONNALISATION

DORÉ OU LAQUÉ À LA COULEUR DE VOTRE PORTAIL



## LA FIXATION ET SES ACCESSOIRES



**GOND FIXÉ**  
sur 2 points d'ancrage réglable en 3 dimensions. Équipe en standard l'ensemble des portails.



**GOND À FIXATION**  
sur 3 points d'ancrage réglable en 3 dimensions (aspect bronze).



**CACHE GOND**  
laqué de la couleur du portail (en option).



**CRAPAUDINE**  
utilisée pour les poses entre piliers ou les ouvertures extérieures. Elle est réglable en 3 dimensions.



**ARRÊT AUTOMATIQUE**  
pas besoin de se baisser ! Le portail se bloque quand on le pousse sur l'arrêt.



**SABOT**  
discret fabriqué en polyamide. Il est donc très résistant à l'abrasion et ne présente aucun risque d'oxydation.