



Coef Ud JUSQU'À 1,0 w/m².k

PORTES ALU HABITAT

90

LES PORTES ALU
HABITAT

LATITUDE

Vue extérieure. Gris Anthracite Ral 7016 décolac. Poignée de tirage Amarre en option.

INSERTS COULEURS

Avec les inserts Alu intégrés, personnalisez votre porte ALU selon vos envies : 3 tons bois et 1 ton inox au choix !
Uniquement sur face extérieure.



BOIS CLAIR




BOIS DORÉ



BOIS FONCÉ



INOX




BULLE


RAINURES



HÉLICIA



NINA



ÉCUME



ONDINE

DÉCOLAC

Mélange d'aspect mat et satiné sur une même face : non réalisable dans les 6 coloris notifiés par un * sur le nuancier page 117. Possible uniquement sur les modèles Voile, Latitude et Dune de la gamme Habitat.



LAQUAGE DÉCOLAC

2 aspects sur la face extérieure, mat et satiné.

PORTES ALU HABITAT



92

LES PORTES ALU
HABITAT

CUBA

Vue extérieure. Noir profond Ral 9005. Inserts intégrés bois clair, barre finition inox en option.



MARIA



SANTA



FRÉGA
(poignée en option)

LE CONSEIL
— OUVERTURES —
*Inserts, rainures, décolac...
 Un large choix de décors
 aux motifs originaux
 à découvrir p.91.*



NINA



PINTA



HÉLICA
(poignée en option)



BRISE



RAFA



RIVA
(poignée en option)



EXCLUSIVITÉ
 — OUVERTURES —

PHARE



ÎLE



ABYSSE




SIRÉNA



DUNE
(poignée en option)



PHARE



RIVA



Coef Ud JUSQU'À 1,0 w/m².k

PORTES ALU
HABITAT

94

LES PORTES ALU
HABITAT

ÉCUME

Vue extérieure. Gris lumière Ral 7035.




HUBLOT



ONDINE



VOILE



CÉLESTE



BULLE



DRISSE 1



DERIVE 1



REA 1 PBPL



LUNE 1 PBPL



VIGIE 1 PBPL2



CARÈNE 1 GRILLE



ÉTALE



HOULE 1



LISSE PLEIN



BULLE



LUNE PBPL



CÉLESTE

GAMME HABITAT

L'innovation technique s'est alliée au raffinement pour concevoir les nouvelles portes HABITAT OuvertureS. D'un design épuré, l'esthétique est aussi une recherche de qualité pour ces nouveaux modèles de portes contemporaines à l'isolation thermique (U_d jusqu'à $1,0 \text{ w/m}^2.k$) exceptionnelle.

Coef U_d JUSQU'À $1,0 \text{ w/m}^2.k$
SELON LE MODÈLE

STRUCTURE
en nid d'abeille 2 faces
pour éviter l'effet
bilame (déformation
à la chaleur).

PROFILÉS PULTRUDÉS
assurant une très haute
stabilité du panneau.

PAUMELLES


4 paumelles fixées par 4 vis.
Réglage en 3 dimensions.

DORMANT EXCLUSIF
à rupture
de pont thermique.

TÔLE ALUMINIUM
de 2 mm.

OUVRANT MONOBLOC
de 68 mm
d'épaisseur totale.

SEUIL ALUMINIUM
arrondi de 20 mm
à rupture de pont
thermique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > **Triple vitrage 44/2**
toutes faces avec
retardateur d'effraction
intérieur et extérieur.
- > **Coefficient d'isolation**
Ud à partir de 1.6 w/m².k
jusqu'à 1.0 w/m².k avec
une épaisseur d'ouvrant
de presque 7 cm.
- > **Confort d'ouverture
et de fermeture** grâce
au canon débrayable
qui permet d'ouvrir même
si les clés sont restées
dans la serrure.
- > **4 paumelles réglables**
en 3 dimensions pour
un meilleur fonctionnement
dans le temps.
- > **Fermeture 5 points
d'ancrage** dont crochets
basculants.
- > **Canon à pistons 5 clefs**
avec carte de propriété.

LA FERMETURE


Cylindre de sécurité
débrayable avec insert
en acier trempé
avec 6 pistons, 5 clés
et un médaillon
de propriété numéroté.



De base, serrure automatique
fercomatic 5 points
avec 2 crochets basculants
vous assurant une sécurité
optimale (sauf avec bâton
de maréchal).




LES PLUS DE LA GAMME HABITAT !



PAUMELLES DOUBLÉES EN PARTIE HAUTE



SEUIL ALU
à rupture de pont thermique de 20 mm
(protège le seuil interchangeable).



POIGNÉE ANCRE
en inox brossé intérieur / extérieur.

BOUTONS ET HEURTOIRS

EN OPTION



Paumeau
laiton poli



Bouton
inox



Tête de lion
laiton poli




Fontaine
laiton poli



Anneau
inox

ENTRÉES DE BOÎTE À LETTRE

EN OPTION



Blanc



Laiton poli



Inox

POIGNÉES

DE BASE



Poignée
blanche,
noire ou ivoire



Poignée Ancre
uniquement
gamme Alu
Habitat

EN OPTION



Laiton poli
AENS 22



Laiton poli
Horus



Finition
inox
Horus



Finition
inox
Osiris



Finition
inox
Isis



Anubis



Amon



Bâton
de Maréchal
(disponible
pour la gamme
Tertiaire)



Amarre
finition inox
(disponible pour la gamme Résidence)



Coque
finition inox
(disponible pour la gamme Résidence)



Barre
toute hauteur
finition inox
(disponible pour la gamme Résidence)

BARRES DÉCORATIVES

EN OPTION



Laiton poli



Inox

SERRURE ALU HABITAT

DE BASE



- **SERRURE ÉQUIPÉE** d'un cylindre européen de sécurité avec 1 médaillon.
- **FERMETURE 5 POINTS** "automatiques" dont 2 crochets.

NUANCIER

ALU LAQUAGE

B : Bicolore

FINE TEXTURE

BEIGE CLAIR RAL 1013	GRIS LUMIÈRE RAL 7035	GRIS BEIGE RAL 7006	GRIS BASALTE RAL 7012	GRIS SOIE RAL 7044	GRIS ANTHRACITE RAL 7016
GRIS ARGENT RAL 7001	NOIR PROFOND RAL 9005	BLEU LOINTAIN RAL 5023	BLEU GENTIANE RAL 5010	BLEU SAPHIR RAL 5003	BLEU PASTEL RAL 5024
VERT BLANC* RAL 6019	VERT PÂLE RAL 6021	VERT MOUSSE RAL 6005	VERT SAPIN RAL 6009	ROUGE POURPRE RAL 3004	ROUGE SIGNALISATION RAL 3020
BRUN ARGILE* RAL 8003	BRUN SÉPIA RAL 8014	BRUN MAT* 1247			

Teintes non contractuelles. Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs avec exactitude. En bicolour, coloris blanc toujours à l'intérieur.

*Non réalisables sur les Portes HABITAT, RÉSIDENCE et le Fixe latéral GRENADE.

SABLÉ

GRIS 2900 SABLÉ	NOIR 2100 SABLÉ	BLEU 2700 SABLÉ	VERT 2500 SABLÉ	GRIS BISTRE 2800 SABLÉ	ROUILLE 2525 SABLÉ

AUTRE COULEURS

BLANC STANDARD 9210	BRONZE* 9837	GRIS MOUCHETÉ BRILLANT 8821
CHAMPAGNE OR* 0024	GRIS MÉTAL MAT* 0096	CANON

Teintes non contractuelles. Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs avec exactitude. En bicolour, coloris blanc toujours à l'intérieur.

