

LES **ATOUS** DES **VOLETS** **BATTANTS ALU ET PVC**

SÉCURITÉ ET ÉLÉGANCE

Ouvertures vous propose une gamme performante de volets battants Alu et PVC qui renforcera la protection de vos menuiseries ainsi que l'isolation de votre habitation tout en respectant son style.

Fabriqués sur mesure, ils s'adapteront à vos ouvertures.



LES **VOLETS** BATTANTS

Les volets battants ALU ÂME ISOLANTE	Page 176
Les volets battants ALU CLASSIQUES	Page 178
Les volets battants PVC 28 mm	Page 180
Les volets battants PVC 24 mm	Page 182
Options & accessoires	Page 184

ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT
Volets BATTANTS*
R ≥ 0,22 m².K/W

NOUVELLES PERFORMANCES

3 POSSIBILITÉS
AJOURÉ
OU NON
AJOURÉ
SUR TOUT
OU PARTIE
DU VOLET



NATHALIE
Blanc. Cadre 36 mm.
Lames persiennes non ajourées.



Pentures visibles volets fermés
sur tous les modèles.

LE CONSEIL OUVERTURES

Personnalisez vos volets battants grâce à un large choix d'accessoires. Rendez-vous page 184 pour découvrir toutes les options possibles.

LES VOLETS BATTANTS PVC 24 MM

Mouleurs des profils, qualité des finitions, sans entretien, respect de l'esthétique traditionnelle, ces volets battants PVC sont conçus pour embellir votre maison et pour longtemps...



HÉLÈNE

Lames verticales. Pentures visibles volets ouverts ou fermés.



SOPHIE


Lames verticales avec barres.




ISABELLE

Lames verticales avec barres et écharpes.


VUE INTÉRIEURE




NATHALIE



HÉLÈNE



SOPHIE



ISABELLE



PANNEAU DE 24 MM BLANC



PANNEAU DE 24 MM CHÊNE DORÉ

FICHE TECHNIQUE

BARRIÈRE THERMIQUE

Panneau de 24mm avec grande lame d'air.

SOLIDITÉ MÉCANIQUE

Rigidité grâce aux profilés grain d'orge tous les 60mm.

FINITION SOIGNÉE

Baguette PVC en U sur tout le périmètre du volet.

ACCESSOIRES ET FIXATIONS INOXYDABLES

- Pentures, barres et écharpes en Alu laqué.
- Gonds, espagnolettes et arrêts de vent en composite et Alu laqué (voir p.184).

SÉCURITÉ

Liaison gond-penture par une broche polyamide antisoulèvement, uniquement sur précadre PVC ou gond neuf.


ESPAGNOLETTES



GOND



PENTURES & ANGLE RÉGLABLE



SERRURES



ARRÊTS À PAILLETES



ARRÊTS DE VENT



CROCHET ANTI-SOULÈVEMENT



CROCHETS & CRÉMAILLÈRE



BARRE DE SÉCURITÉ



BERGÈRE




NUANCIER


VOLETS BATTANTS ALU ÂME ISOLANTE

S: Satiné


FINE TEXTURE



BLANC SATINÉ
RAL 9016




IVOIRE CLAIR
RAL 1015




VERT PÂLE
RAL 6021



VERT MOUSSE
RAL 6005




BLEU PASTEL
RAL 5024




BLEU PIGEON
RAL 5014



BLEU SAPHIR
RAL 5003



ROUGE POURPRE
RAL 3004




BRUN SÉPIA
RAL 8014



BRUN GRIS
RAL 8019



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



GRIS CLAIR
RAL 7035



NOIR SABLÉ
RAL 2100



GRIS
RAL 2900 SABLÉ

FINITION PLAXÉE



CHÊNE
NATUREL




CHÊNE
DORÉ




ASPECT
VEINÉ GRIS
RAL 7016

PVC



BLANC
RAL 9210



BEIGE CLAIR
RAL 1013




CHÊNE
DORÉ

NUANCIER

VOLETS BATTANTS ALU CLASSIQUE

SATINÉ MAT FINITION SABLÉE



BLANC
BRILLANT
RAL 9210




BRUN MAT
RAL 1247



ROUILLE
SABLÉ
RAL 2525



GRIS SABLÉ
RAL 2900



GRIS BISTRE
SABLÉ
RAL 2800



NOIR SABLÉ
RAL 2100



VERT SABLÉ
RAL 2500




BLEU SABLÉ
RAL 2700




ORANGE
SABLÉ
RAL 2100

FINE TEXTURE




BEIGE
CLAIR
RAL 1013



IVOIRE
CLAIR
RAL 1015



GRIS CLAIR
RAL 7035




GRIS
ARGENT
RAL 7001



GRIS BEIGE
RAL 7006




GRIS
BASALTE
RAL 7012



GRIS SOIE
RAL 7044



BLEU PASTEL
RAL 5024



BLEU
PIGEON
RAL 5014



BLEU
LOINTAIN
RAL 5023



BLEU
GENTIANE
RAL 5010




BLEU SAPHIR
RAL 5003




VERT
MOUSSE
RAL 6005



VERT SAPIN
RAL 6009




VERT BLANC
RAL 6019




VERT PÂLE
RAL 6021




ROUGE
POURPRE
RAL 3004



ROUGE
SIGNALISATION
RAL 3020



BRUN
ARGILE
RAL 8003



BRUN SÉPIA
RAL 8014



BRUN GRIS
RAL 8019



NOIR
PROFOND
RAL 9005



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016



Nous consulter pour d'autres coloris.

LES PRÉCADRES POUR VOLETS BATTANTS ALU ET PVC



Précadre sur modèle SOFIA



Joint brosse

RECOUVREMENT

Des tailles de recouvrement de 20, 40 ou 60 mm permettent de masquer les irrégularités de la maçonnerie et les traces des anciens gonds.

ROBUSTESSE

Le précadre est réalisé en profilés d'aluminium laqué à la couleur de votre choix, assemblés par de solides équerres. Les gonds (section 5 mm) sont fixés par 4 rivets inoxydables au niveau des zones renforcées du profilé de précadre pour une résistance optimale.

OCCULTATION

Un joint brosse assure une bonne occultation de la lumière sur les 3 côtés du précadre.